

## Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR81EDDO



- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Multi Box XXL:** extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **VitaFresh XXL:** die extragroße Schublade mit Luft- und Temperaturregelung für Obst und Gemüse.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	..... D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	.....91 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	..... 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	.....310 l
Geräuschwert:	..... 34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Höhe:	..... 1772 mm
Gerätebreite:	.....558 mm
Gerätetiefe:	..... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 56.5 kg
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	.....Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Ja
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	..... 4
Flaschenregale:	..... Ja
EAN-Nummer:	..... 4242005387762
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... KIR81EDDO
Produktkategorie:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nein
Gerätetyp:	..... Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	..... 1 x Butterdose, 3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz



## **Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR81EDDO**

---

- Einbau Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- Energieverbrauch / Jahr: 91 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

### **Design**

- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: SuperKühlen

### **Kühlteil**

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 2 durchgehender Türabsteller
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

### **Gefrierteil**

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

#### **Zubehör**

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Butterdose, 3 x Eierablage

#### **Länderspezifische Optionen**



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### **Umwelt und Sicherheit**

#### **Montage**

#### **Sonderzubehör**

## Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR81EDD0



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

### Maße in mm



### Maße in mm

Luftaustritt  
min.  $200 \text{ cm}^2$




Belüftung  
im Sockel  
min.  $200 \text{ cm}^2$

### Maße in mm

### Maße in mm

### Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.